

# LOISELET

## LOCATION - VENTE - SERVICE



**MLT 735 - 960127**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Machine            | MANITOU     |
| Type               | MLT 735     |
| N° de série        | 960127      |
| Nombre d'heures    | 778h        |
| Année              | 2016        |
| Capacité de levage | 3500 kg     |
| Option             | CRC - ECS   |
| Etat des pneus     | Neuf        |
| PRIX               | SUR DEMANDE |



[www.loiselet.be](http://www.loiselet.be) - 068/26.46.46











**BREVETS - PATENTS**

FR 93 14367  
EP 0 656 315  
US PENDING

EX FRANCE

action / Homologationsnummer

identifizierungsnummer

Maximale Achslast vorne

Maximale Achslast hinten

TONNAGE MAXI  
ZULASSUNG ANHÄNGERWÄGE

1500 kg

6000 kg

6000 kg

28000 kg

**MANITOU**

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE



MODELE  
MODEL

MODELLO  
MODELO

SERIE  
SERIES

SERIE  
SERIE

MLT 735 128 ST3B

ST3B

Année de fabrication  
Year of manufacture

Anno di fabbricazione  
Año de fabricación

Année modèle  
Model year

Anno modello  
Año modelo

2016

2016

N° de série  
Serial Nr

N° di serie  
N° de serie

Puissance ISO/TR14396  
Power ISO/TR14396  
Potenza ISO/TR14396  
Potencia ISO/TR14396

950127

92 kW

Massa a vide  
Unladen mass

Massa a vuoto  
Masa en vacío

7100 kg

Capacité nominale  
Rated capacity  
Capacità nominale  
Capacidad nominal

P.T.R.A.  
Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.  
P.T.R.A.

28000 daN

3500 kg

Effort de traction  
Drag strain

Storzo di trazione  
Esfuerzo de tracción

8300 daN

Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)  
Maximum vertical force (on trailer hook)  
Storzo verticale massimo (sul gancho di traino)  
Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

Pression des pneumatiques (Bar)  
Tyre pressure (Bar)  
Pressione pneumatici (Bar)  
Presión de los neumáticos (Bar)

1500 daN

Avant  
Front

Anteriore  
Adelante

Arrière  
Rear

Posteriore  
Trasero

3,4 / 3,4

N° d'homologation  
Homologation Nr  
N° di omologazione  
N° de homologación

N°295449