

cmc
XTRM

S23




www.cmclift.com

Σ

DÉTAILS



**PASSE À TRAVERS
UNE PORTE NORMALE**



**TRANSPORTABLE
SUR REMORQUE POUR PERMIS
DE CONDUIRE B/E**



**3 ZONES
DE STABILISATION**



**S.C.S.
(SELF CONTROL SYSTEM)**



TÉLÉCOMMANDE



**TABLEAU POUR
LA DÉTECTION DES ERREURS**



STABILISATION



Nacelle araignée articulée avec double pantographe, bras télescopique et jib. La S23 contient 20 ans de succès d'expertise de CMC. Avec des encombrements très compacts (passe à travers une porte normale) c'est le modèle idéale pour travailler dans les espaces internes ou externes. Forte de sa solidité sans pareil et aux différents zones de stabilisation elle devient la nacelle parfaite pour n'importe qu'application.

Équipement de base

La nacelle araignée S23 est fournie avec le moteur à essence Honda GX390, châssis fixe et chenilles en caoutchouc noir, panier fixe deux personnes 140x70x110 cm et dotée d'un système de démontage rapide avec roue, tuyaux air/eau de 200 bar dans le panier, prise électronique de 230 V et 12 V dans le panier, cache vérin de stabilisateur, écran de détection du code d'erreur, commandes électro-hydrauliques proportionnelle, Système CMC S.C.S. (stabilisation automatique, contrôle automatique de la vitesse, fonction repli automatique "retour en position de transport"), commande à distance, différentes position de stabilisation: minimale, intermédiaire (droite et gauche) et large, fonction manoeuvre de chargement (soulèvement jib), garantie de 12 mois, peinture standard (RAL 3000).


Équipement optionnel:

- Rotation panier +/-90°
- Moteur Diesel Kubota Z602
- Batterie au lithium (160 A)
- Moteur électrique de 230 V
- Chassis variable avec chenilles extensibles
- Chenilles non marquantes
- Panier en fibre pour 1 ou 2 personnes
- Kit d'interconnexion éloigné
- Console fixe dans le panier
- Couleurs personnalisés

Les spécifications et les caractéristiques du produit sont soumises aux changements et ne sont pas impératives.



DONNÉES TECHNIQUES





CAPACITÉ MAXIMALE

200 KG + + 40 KG



PRESTATIONS



- +/- 90° optionnel
- +/- 355° (710° continu)
- 2984 Kg



**Un ensemble de technologie.
Résistante, légère et de simple
utilisation: inarrêtable.**

Une nacelle araignée géométriques de dernière design très légère grâce à l'emploi des aciers de haute qualité. Cet aspect est important parce qu'il permet à la S23 d'être transportée avec la remorque et cela signifie que les possibilités d'utilisation de travail augmentent. La simplicité d'utilisation, le poids légère, le transport, la technologie Plug&Play et les fonctionnes faciles et intuitives fait de la S23 une nacelle qui ne doivent pas manquer dans le parc de machine.

